Un revêtement contemporain, esthétique et durable

deceuninck

Terrace Massive **Aménagement extérieur**

TWINSON by deceuninck

www.deceuninck.fr

Twinson
Le meilleur de deux mondes

Bienvenue dans l'univers Twinson, où la nature et la technologie vont de pair. La solution Twinson est constituée de bois et de PVC et combine les avantages des deux matériaux. Twinson vous offre le meilleur de deux mondes : l'aspect naturel et la chaleur du bois, ainsi que la facilité d'entretien et la durabilité du PVC. Twinson est 100 % recyclable et constitue, par conséquent, une alternative écologique aux bois tropicaux.

Un revêtement élégant et durable très respectueux de la nature

Grâce à son aspect naturel, le revêtement Deceuninck Terrace Massive se fond parfaitement dans la nature qui l'entoure et peut être utilisé dans un grand nombre d'applications. En outre, Deceuninck Terrace Massive est facile à entretenir, antidérapant pour une sécurité optimale et 100 % recyclable.

Facile à entretenir

Grâce au matériau Twinson qui est la base du revêtement Deceuninck Terrace Massive, ce dernier présente la durabilité et le faible entretien du PVC. La teinte de Deceuninck Terrace Massive se patine progressivement naturellement par son exposition aux éléments extérieurs, sans nécessiter une peinture ou une teinture régulière. Les lames ne se fendent pas, ne présentent pas d'échardes, sont imputrescibles et résistent aux insectes. Les tâches accidentelles s'éliminent rapidement : un nettoyage simple à l'aide d'un nettoyeur haute pression suffit.

Antidérapant

La finition bois brossé et rainurée de Deceuninck Terrace Massive lui confère aspect naturel, sécurité et confort. Même mouillé, le revêtement reste antidérapant. Qui plus est, Deceuninck Terrace Massive est un matériau très résistant à la glissance *.

* selon les normes DIN 51097 et DIN 51130

Respectueux de l'environnement

Deceuninck Terrace Massive présente tous les avantages du bois tropical et même plus. Alors que ce bois n'existe que dans les forêts tropicales humides menacées, Twinson est certifié PEFC. Ceci signifie que le bois contenu dans le matériau Twinson confère une grande qualité pendant de longues années. À la fin de leur durée de vie utile, ces produits peuvent être entièrement recyclés et réutilisés sans perdre de leur qualité.

À propos de PEFC

Le programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC - Program for the Endorsement of Forest Certification) est une organisation internationale à but non lucratif qui s'engage pour une gestion forestière durable. PEFC garantit que le nombre d'arbres abattus n'est pas supérieur au nombre d'arbres replantés, et que la biodiversité est maintenue. Deceuninck Terrace est constitué de Twinson qui est certifié PEFC.

TWINSON by deceuninck

Un matériau de base unique et exceptionnel combinant les avantages du bois et du PVC

Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e. V.

GARANTIE 25 ans*

- aspect naturel
- sans écharde
- ne se fend pas
- écologique (100 % recyclable)
- garantie 25 ans* contre les insectes, les termites et les champignons
- lame certifiée VHI (qualité qui reconnaît au produit d'excellentes propriétés)
- peu d'entretien
- facile à poser
- robuste : haute résistance à l'impact
- montage selon un système de clips
- durable



Les nombreux avantages Twinson

Libérez votre créativité avec le système Deceuninck Terrace Massive. Comme le bois, les solutions de revêtement Deceuninck peuvent être coupées dans un nombre infini de formes et de modèles ! La palette de 8 teintes naturelles leur permet d'être le complément idéal de toute architecture ou tout paysage.

Deceuninck Terrace Massive :

Ses lames à finition recto-verso se posent facilement et existent dans un large éventail de coloris. C'est la solution idéale pour des applications telles que les allées de jardin, les patios et les terrasses.

- Solution de revêtement présentant tous les avantages du matériau unique Twinson (voir page 3)
- Choix entre deux designs grâce aux lames à finitions différentes recto-verso : lignes larges et plat lisse
- Matériau certifié PEFC, lame certifiée VHI
- L'épaisseur de 20 mm permet de limiter la hauteur globale de l'ouvrage

Sa conception massive lui confère :

- Une résistance à la charge importante (1750 kg/m^2 pour un entraxe de 400 mm et une charge uniformément répartie)
- La possibilité de réaliser des formes diverses et variées sans contraintes de finitions
- Une reprise d'humidité limitée (jeu de dilatation de 2 mm/ml)

Gamme de couleurs

Les échantillons de couleur sont des reproductions qui peuvent différer du produit définitif. Les grandes surfaces représentent la patine naturelle que les lames Deceuninck Terrace Massive auront au fil du temps. Twinson contient des fibres de bois susceptibles de créer des variations de teintes et d'aspect.
Dès que le produit est exposé au soleil et à la pluie, ces fibres subissent un processus de vieillissement naturel et une modification de leurs couleurs. Après quelques mois, la patine finale se stabilise. Les lames doivent être mélangées entre elles avant la pose, de façon à obtenir un effet naturel.

506 - brun abricot



503 - brun noisette



504 - brun écorce



505 - brun tourbe

522 - beige noix



509 - gris galet

510 - gris ardoise



502 - noir réglisse

1 Couleur initiale 2 Couleur intermédiaire **3 Couleur stabilisée**

Installation de Deceuninck Terrace Massive

1

Définissez vos fondations

Fixe

structure porteuse directement fixée dans les fondations

Fondations existantes



Terrasse existante

Nouvelles fondations



Béton

Définissez vos fondations

Flottante

structure porteuse non fixée dans les fondations

Nouvelles fondations

Gravier

Plots en béton

Toit/En hauteur

2

Choisissez votre structure porteuse

Fixe

Soutien total

P 9552*
Profilé non structurel Twinson

Soutien partiel

P 9522*
Profilé non structurel aluminium (possibilité d'utiliser des cales).

P 9523*
Profilé non structurel aluminium

* Ne conviennent pas pour une pose sur plots

Choisissez votre structure porteuse

Flottante

Ossature

P 9524
Profilé structurel aluminium

Assemblée par une équerre
P9495/96



Bois dur
Lambourde en bois

Plots

3-5 cm
P 9532

5-9 cm
P 9533

15 - 19 cm
P 9534

3

Posez les lames et les clips

P 9477
kit clips + vis

P 9478
kit clips + vis

P 9478
kit clips + vis

Posez les lames et les clips

P 9478
kit clips + vis

P 9477
kit clips + vis

4

Choisissez votre finition

Finition avec plinthe

P 9556

Choisissez votre finition

Finition avec un profilé F alu/Finition avec profilé L alu



Anodisé argent
F: P 9543
L: P 9518

Anodisé noir
F: P 9543
L: P 9518

Anodisé brun
F: P 9543
L: P 9518

La gamme de profilés Deceuninck Terrace Massive



Longueur de la lame : 4 m

La garantie d'une installation de qualité

Le manuel vous simplifie l'installation

La solution Deceuninck Terrace Massive est conçue pour une installation facile. Le manuel d'installation complet peut être téléchargé via www.deceuninck.fr

Concevez votre système, puis suivez les consignes simples pour couper les lames aux dimensions appropriées, les fixer à la structure à l'aide du système de clips et recouvrir les bords avec l'habillage de finition Deceuninck.

Deceuninck fournit tous les supports pour garantir une installation propre et durable !

Votre partenaire Deceuninck

Les partenaires certifiés Deceuninck appartiennent à un réseau de revendeurs mettant un point d'honneur à fournir un service et un travail soignés. Ce réseau est pour vous la garantie d'une installation correcte et d'un service après-vente de qualité, et par conséquent d'une valeur ajoutée pour votre produit Deceuninck.

Twinson - QG/2008/Z06, PVC
QG/2009/Z12, PVC

membre

Fenêtres, portes et volets

Nos profilés offrent un parfait équilibre entre rendement énergétique et confort de vie.
Les solutions que nous proposons en matière de fenêtres, portes et volets améliorent sensiblement votre qualité de vie. Elles présentent d'excellentes propriétés thermique et phonique, renforcent votre sécurité et existent dans différents coloris.

Aménagement extérieur

Les terrasses et panneaux d'occultation en composite, portails et clôtures en PVC ont été conçus pour durer.
En s'intégrant naturellement et harmonieusement à votre propriété, nos systèmes d'aménagement extérieur lui apportent une réelle valeur ajoutée.

Bardage et sous-toiture

Nos systèmes de bardage et sous-toiture sont constitués de PVC et de notre matériau unique Twinson certifié PEFC. L'extérieur de votre habitation conservera sa beauté pendant de nombreuses années, sans avoir à repeindre les profilés PVC ou le bardage Twinson. Faciles à poser, ces systèmes combinent élégance et entretien minimal.

Décoration intérieure

Deceuninck propose un large choix de teintes et finitions pour lambris, tablettes de fenêtres et plinthes.
Il n'a jamais été aussi simple de changer sa décoration.

deceuninck

innovation ecology design

Building a sustainable home

L'engagement de Deceuninck en matière d'innovation, d'écologie et de design nous impose un objectif précis : construire une habitation durable. Une habitation présentant un meilleur rendement énergétique et un aspect plus séduisant.
Deceuninck utilise dans le monde entier des matériaux de pointe et fabrique des produits à fortes longévité et isolation, qui demandent peu d'entretien et qui peuvent être recyclés à 100 %. En outre, nos valeurs nous permettent de bâtir un monde meilleur pour nos partenaires et utilisateurs finaux.

Deceuninck SAS
Zone Industrielle • Impasse des bleuets • FR- 80700 Roye
T +33 3 22 87 66 66 • F +33 3 22 87 66 67
deceuninck.sa@deceuninck.com

83472 – 01/2014
Photos et coloris non contractuels

Le contenu du présent document, la reproduction des photos et les détails techniques restent la propriété exclusive de Deceuninck sa, tous droits réservés. Toute reproduction, totale ou partielle, est interdite sans autorisation explicite. Les conditions de vente s'appliquent et sont disponibles sur simple demande.